

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2013 жылғы 12 қарашадағы
№1217 қаулысымен бекітілген

**«Фердаус» балабақшасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің терроризмге
қарсы қорғалуының паспорты**

БЕКІТЕМІН

«Фердаус» балабақшасы»

ЖСШ құрылтайшысы

Стамкулов.

«26» 07 2023 г.



КЕЛІСІЛДІ

**Шымкент қаласының
полиция департаменті бастығы
полиция генерал-майоры**

К.С Дәлбеков.


«20» 07 2023 г.



**Шымкент қаласының
полиция департаменті
ЭҚКБ бастығы
полиция полковнигі**

Е.Ж Алтаев.

«20» 07 2023 г.



г. Шымкент, 2023 год

Мазмұны

1. Объекті туралы жалпы мәліметтер.
2. Объектінің сипаты.
3. Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарға сәйкес объектінің инженерлік-техникалық жаратандырылу және терроризмге қарсы қорғалуы туралы мәліметтер.
4. Объектінің жоспары.
5. Объекті ғимаратының (құрылысының) қабат бойынша жоспарлары.
6. Объекті ғимаратының (құрылысының) инженерлік коммуникациялық схемасы.

1. Объект туралы жалпы мәліметтер

1. Объект туралы жалпы мәліметтер

1) Санаты:

4 санат. Адамдар көп жиналатын террористік тұрғыдан осал объекті (білім алушылар мен персоналдың нақты саны 100 (бір жүз) және одан көп білім беру ұйымдары (мектепке дейінгі ұйымдар).

2) Қызметінің бейіні.

Балаларды мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту іс-шараларды жүргізу.

3) Толық және қысқашы атауы:

Толық: «Фердаус» балабақшасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
қысқаша: «Фердаус» балабақшасы» ЖСШ

4. Ведомстволық тиесілігі, ұйымдық-құқықтық нысаны:

Ведомстволық тиесілігі – Шымкент қаласының адами әлеуетті дамыту басқармасы;

Ұйымдық-құқықтық нысаны – жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

5) Мөр бедерінің үлгісі.



6) Пошталық мекенжайы, телефоны, факсы, электрондық мекенжайы:

Пошталық мекен-жайы 160000 Шымкент қаласы, Тұран ауданы, Отырар мөлтек ауданы, 57 үй.

Телефон/факс тел/факс: 8775-776-77-64

7) Басшының, басшы орынбасарының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (жұмыс, үй және ұялы телефондары:

Лауазымы	Т.А.Ж	Ұялы телефон	Жұмыс телефон	Үй телефон
Құрылтайшы	Стамкулов Б.А	8775-776-77-64		
Меңгерушісі	Құралова Н.Ж	8-775-364-94-94		

2. Объектінің сипаттамасы

2.Объектінің жалпы алаңы (шаршы метр):

Объектінің жалпы алаңы—999,9 ш/м.
Құрылыстың жалпы ауданы—513,3 м².

3. Аумақта автопаркингтің (тұрақ орнының саны), бөлек ғимараттар мен құрылыстардың болуы:

Аумақта 1

1 қабатты балабқша ғимараты, ашық ойын алаңы орналасқан, 3 орындық автопарикнг орналасқан.

4. Периметр бойынша қоршау, периметрді және объектінің периметрмен шектесетін басқа да аумақтың учаскелерін күзет шебімен жабдықтау:

Периметр бойынша қоршау – Объектр периметрі бойынша темірбетон/күйген қыш/шлакоблок конструкция қоршаумен жабдықталған.

Периметр бойынша телевизиалық бейнебақылау жүйесінің 8 бақылау камераларымен жабдықталған, кіретін 2 есік қарастырылған, негізгі кіру топтары 1. Солтүстік,шығыс, оңтүстік бөліктерні тұрғын үй жайлармен қоршалған, ал батыс бөлігі Тасқұдық көшесімен шектеседі.

5. Объектінің әрбір жеке ғимаратындағы және құрылысындағы үй-жайлардың саны (бірлік, шаршы метр).

Корпус А, 1этаж - (12 помещения) – 1083,3

Тұрғын бөлме – 17,4

Тұрғын бөлме - 48,7

Тұрғын бөлме – 39,8

Тұрғын бөлме – 20,3

Тұрғын бөлме – 20,4

Тұрғын бөлме + 24,1

койма– 11,5

ас бөлме – 13,2

санитарлық торап – 5,6

санитарлық торап – 8,1

дәліз – 9,8

дәліз – 3,7

кіре беріс 34,6

Корпус Б, 1этаж - (6 помещения) – 113,6

Кіре беріс 7,8

Санитарлық торап -5,0

Тұрғын бөлме – 34,8

Ас бөлме 18,7

Тұрғын бөлме - 18,2

Тұрығн бөлме – 29,1

6. Объектідегі әрбір жеке ғимаратындағы есепті сыйымдылығы (ең көп/ең аздам):

Ең көп -100 адам (90 балалар, 10 персонал)

ең аз-31 адам (21 балалар, 10 персонал).

7. Объектінің жұмыс (объектіге келу) режимі:

Дүйсенбі-жұма сағат 08:00-18:30 дейі. Сенбі-Жексенбі демалыс.

8. Әрбір ғимаратқа және құрылысқа арналған кіретін және шығатын бөлек есіктерінің (оның ішінде қосымша және апаттық) саны:

Балабақшаға кіретін есік саны 2, оның ішінде негізгі 1 дана, қосалқа 1 дана.

9. Эвакуация жолдарының болуы және саны: бар 2.

3 БӨЛІМ. Объектінің қорғалуы.

1. Қазақстан Республикасы үкіметі айқындайтын объектілердің терроризмге қарсы қорғалу жүйесіне қойылатын талаптарға сәйкес объектінің инженерлік-техникалық жарактандырылуы және терроризмге қарсы қорғалуы туралы мәліметтер.

2. Объектіні жеке күзету бойынша қызметтер көрсететін күзет қызметі субъектісі (бұдан әрі – ҚҚС): «Фердаус» балабақшасы» ЖШС қызметкерлері.

3. Объект қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жұмылдырылған адамдардың (оның ішінде жеке күзет ұйымы, келісім-шарт түріндегі күзету қызметі келісімшарт нөмірі №20201127-11 27.11.2020 жылғы. Лицензия нөмірі №21027581 «NAVICOM SECURITY» ЖШС КҮЗЕТУ АГЕТТІГІ.

Күзету түрі кезекшілікпен 24 сағат, 4 қызметкер арнайы формада, автокөлікпен, қару жарақ, байланыс құралы рациямен қамтылған арнайы күзет қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.

4. Техникалық қауіпсіздік құралдарының көмегімен объектіні күзету қызметтерін көрсететін күзет қызметінің субъектісі: Лицензия нөмірі №21027581 «NAVICOM SECURITY» ЖШС КҮЗЕТУ АГЕТТІГІ.

5. Объектінің терроризмге қарсы қорғалуы бойынша қойылатын талаптарға сәйкестігі: **ішінара сәйкес келеді.**

6. Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын объектілердің терроризмге қарсы қорғалуын қойылатын талаптарға сәйкес объектінің терроризмге қарсы қорғалуын қамтамасыз ету бойынша қабылданған шаралар туралы мәліметтер:

«Фердаус» балабақшасы» ЖШС ғимаратында телевизиялық бейнебақылау жүйесімен жабдықталған, 8 бейнебақылау құралдары орнатылған, оның ішінде 3

сыртқы және 5 ішкі жағында, бас және қосалқы кіру есіктері адамдар көп жиналатын үй жайлар (орындар) қамтамасыз етілген.

1. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің террористік тұрғыдан осал объектілері мен білім және ғылым саласындағы қызметті жүзеге асыратын террористік тұрғыдан осал объектілерді терроризмге қарсы қорғауды ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2022 жылғы 30 наурыздағы №117 бұйрығын негізге ала отырып, төмендегі і

2. с-шаралар ұйымдастырылған:

- антитеррорлық қауіпсіздігі шараларының орындалуын қамтамасыз ететін балабақша меңгерушісі бекітілді, объектіге кіру режимі ұйымдастырылып, және өткізу режимінің тәртібін, оны ұйымдастыруға және бақылауға жауапты тұлға бекітілді.

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2021 жылғы 25 мамырдағы № 235 бұйрығымен бекітілген «Білім беру ұйымдарына әкелуге және олардың аумағында пайдалануға тыйым салынған заттар мен құралдардың тізбесі «Білім беру ұйымдарына және олардың аумақтарына әкелуге тыйым салынған, оларда пайдаланылуы шектелген нәрселер мен заттардың тізбесі бекітілді.

- Терроризмге қарсы қорғалуын қамтамасыз ету жөніндегі профилактикалық және оқу іс-шаралары ұйымдастырылған:

4. Объектінің жоспары

16. Объектінің жоспарында;

- 1) учаскенің (объекті аумағының) шекарасы, атауы, сондай –ақ объекті аумағына іргелес көшелер мен өту жолының орналасуы; бар 1-қосымша;
- 2) объекті аумағында бөлек ғимараттар мен құрылыстардың орналасуы; бар- 1.1, 1.2 қосымша;
- 3) объекті аумағында/аумағына кіретін/шығатын (негізгі, қосалқы, авариялық) есіктер; бар -1.3 қосымша;
- 4) объектінің инженерлік коммуникациялық (объекті аумағында жүргізілген, ғимараттар мен құрылыстарды электрмен, сумен, газбен және жылумен жабдықтау желілері ауаны желдету және баптау) сызбасы; бар-1,4 қосымша;
- 5) күзет бекеттері техникалық бақылау құралдары, күзет сигнализациясы, бейнебақылау камералары орналастырылған жерлер; бар-1.5,1.6 қосымш;
- 6) жарылғыш қауіпті, өртке қауіпті, улы заттарды, қауіпті биологиялық, ядролық және радиоактивті материалдарды сақтау (өндіру) орындары жоқ;
- 7) төтенше жағдайлар, оның ішінде терроризм актілері қауіпі туралы хабарлау құралдарының болуы көрсетіледі; бар 3-қосымша.


5. Объекті ғимараттарының (құрылысының) қабат бойынша жоспары:

- 1) ғимараттан/ғимаратқа шығатын/кіретін (негізгі, қосалқы, авариялық) есіктер; бар 1,3 қосымша;
- 2) техникалық бақылау құралдары, күзет және өрт сигнализациясы, бейнебақылау камералары; бар 3 қосымша;
- 3) күзет бекеттерінің орналасуы; бар 1 қосымшалар;
- 4) авариялық және төтенше жағдайлар туындаған кезде персонал мен келушілерді эвакуациялау схемасы; бар-2 қосымша;
- 5) зардап шеккендерді орналастыруға және алғашқы көмек көрсетуге арналған болжамды орындар («Ғимарат ішіндегі қауіпсіз аймақ», пана) көрсетіледі, бар – қосымша.

6. Объекті ғимаратының (құрылыстарының) инженерлік коммуникациялық схемалары

17. Күзет, тәуліктік жасақтар, қарауыл, кезекші жауынгерлік ауысым қызмет өткеретін бекеттерінің орналасуы; бар-1 қосымша;
18. Объекті ғимаратының (құрылысының) инженерлік коммуникациялық схемасында:
 - 1) объекті ғимаратының (құрылысын) электрмен жабдықтау схемасы; бар-1.3,4 қосымшалар;
 - 2) объекті ғимаратының (құрылысын) сумен жабдықтау схемасы; бар-4 қосымша;
 - 3) объекті ғимаратының (құрылысын) газбен жабдықтау схемасы; бар-1.3 қосымша;
 - 4) объекті ғимаратының (құрылысын) жылумен жабдықтау схемасы; бар-1.3, 4 қосымша;
 - 5) телекоммуникация, ауаны желдету және баптау желілерінің схемасы; жоқ;
 - 6) құлып салынатын люктармен торлар орнатылған (ғимараттар мен құрылыстардың үй-жайларында) жерлер, сондай-ақ олардың кілттерін сақтайтын орындар көрсетіледі, 3,1 қосымш


«Фердаус» балабақшасы» ЖШС ғимаратының жоспар сызбасы



**«Фердаус» балабақшасы» ЖШС ғимаратының
төтенше жағдай орын алған кезде персоналдармен
балалардың**

ЭВАКУАЦИЯ ЖОСПАРЫ ПЛАН ЭВАКУАЦИИ


А корпусы 1 қабат/1 этаж 3.2 қосымша




«Фердаус» балабақшасы» ЖШС ғимаратының төтенше жағдай орын алған кезде персоналдармен балалардың

ЭВАКУАЦИЯ ЖОСПАРЫ ПЛАН ЭВАКУАЦИИ


Б корпусы 1 қабат/1 этаж 3.2 қосымша




В корпусы 1 қабат/1 этаж 3.2 қосымша



С корпусы 1 қабат/1 этаж 3.2 қосымша



«Фердаус» балабақшасы» ЖШС ғимаратының (объекті) (құрылысының) террористік қауіп-қатер төнген уақытта хабарландыру, негізгі және апаттық, қосымша кіру тараптары, кілт сақтау орны және телевизиялық бейнебақылау жүйесінің камераларының және өрт дабыл жүйелерінің сызба-жоспары 3.2 қосымша



Б-корпусы




Условные обозначения

Усл. обозн	Наименование
	Прибор приемно-контрольный
	Извещательпожарный дымовой
	Извещательпожарный ручной
	Сирена
	Световое табло (Выход)
	Извещатель пожарный тепловой

[illegible]

А корпусы 1 қабат



Условные обозначения

Уст. обозн.	Наименование
	Прибор время-контрольный
	Извещательпожарный дымовой
	Извещательпожарный ручной
	Сирена
	Системное табл. (Налод)
	Минераль. пожарный тепловой

[illegible]